

Banque ROCK-Réception



Programme complet d'éléments modulaires qui peuvent se combiner à volonté pour le design d'ensembles optimisés, esthétiques et confortables : modules hauts et PMR, angles concaves et convexes, top comptoir verre ou mélamine, nombreux coloris et dimensions...


Avec ROCK RÉCEPTION, vous créez une réception à votre image.



Astucieux : réglage en hauteur du comptoir (option).

Ce qui vous permettra de le régler à la hauteur optimale pour glisser les écrans dessous.


Ergonomie et confidentialité.



Wengué

Chêne moyen

Hêtre



Gris

Poirier



Blanc



Descriptif technique

2 Piètements possibles :

1/ Piètement panneau mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 mm. Coloris assorti au plan de travail.
2/ Piètement métal en tube d'acier de 60 x 40 x 2 mm; montant tube d'acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy Argent RAL9006.



Plans de travail :

Profondeur 60 cm.

Mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 mm.

Électrification en option.

Comptoir :

1/ en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm.

2/ en verre trempé, dépoli en face inférieure, épaisseur 15 mm.


Fixation par disques en acier; union par équerre en acier, épaisseur 2,5 mm.

En option, comptoir réglable en hauteur de 112 à 118 cm (3 positions)

Façade :

1/ façade composée d'un panneau unique

2/ façade composée de 3 panneaux (coloris différents possibles) avec encadrement profilés d'aluminium




Façade 3 panneaux (Poirier)



Façade 1 panneau (Wengué et Chêne)

Nuancier mélamine :



Blanc



Gris



Hêtre



Chêne
moyen



Poirier




Wengué

Synoptique


Remarque : Les illustrations sont faites indifféremment en pied panneau ou en pied métal.

Modules hauts (H107 cm)




Module droit

Longueur 80, 100, 120, 140, 160 ou 180 cm




Concave
124 x 107 cm



Convexe (inversé)
154 x 120 cm

Module d'angle 45°




Concave
99 x 99 cm

Convexe (inversé)
143 x 143 cm


Module d'angle 90°

Modules bas non PMR (H73 cm)




Module droit

Longueur 80, 100, 120, 140, 160 ou 180 cm




Module d'angle 45° concave




Module d'angle 90° concave

Modules bas PMR (H73 cm)



Module droit PMR Longueur 80 x P100 cm



Module d'angle 45° convexe PMR L 127 x P129 cm